

## Alphacool ES Distro Plate Parallel C5

Alphacool Artikelnummer: 13024



### Kurzinformation

Die Alphacool ES Distro Plate sorgt für Ordnung im System und erleichtert den Austausch von Komponenten im Zusammenspiel mit Schnellverschlüssen. Sie bietet umfangreiche Montagemöglichkeiten und ist die ideale Grundlage für jedes Enterprise System, das mit einer Wasserkühlung ausgestattet werden soll.

- Erleichtert Konzeptionierung und Aufbau komplexer WaKü-Systeme in Servergehäusen
- Variabel einsetzbar
- Gefertigt aus hochwertigem Acetal

### Lieferumfang

1x Alphacool ES Distro Plate Parallel C5, schwarz  
1x Klettband  
2x Standfuß  
2x 120mm Halterung  
2x 120/140mm Halterung

4x M3x8 Schrauben  
4x M3x4 Schrauben  
4x M3 Muttern  
18x Schraubverschlüsse  
1x Plug Werkzeug

## Technische Daten

L x B x H	130 x 56 x 22,5mm
Material Oberseite	Acetal
Material Boden	vernickeltes Kupfer
Anschlüsse	22 x G1/4" Innengewinde (max. 5mm Gewindelänge)
Maximale Betriebstemperatur	60°C
Druck getestet	0,8 Bar
Gewicht	318g
Farbe	schwarz

## Download Links

Anleitung	<a href="#">13024_Alphacool_ES_Distro_Plate_Parallel_C5_Manual.pdf</a>
Produktbilder	<a href="#">13024_Alphacool_ES_Distro_Plate_Parallel_C5_pics.zip</a>

## Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	215 x 163 x 55 mm
Gesamtgewicht	620 g

## Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197130240
Zoll Nummer	39174000990

Die Alphacool ES Distro Plate sorgt für Ordnung im System und erleichtert den Austausch von Komponenten im Zusammenspiel mit Schnellverschlüssen. Sie bietet umfangreiche Montagemöglichkeiten und ist die ideale Grundlage für jedes Enterprise System, das mit einer Wasserkühlung ausgestattet werden soll.

### **Montagemöglichkeiten**

Die ES Distro Plate lässt sich vielseitig montieren. Die einfachste und schnellste Variante ist die Montage über den beiliegenden selbstklebenden Klettverschluss. Dabei wird eine Seite direkt an die Distro Plate geklebt, die andere Seite an eine beliebige Stelle im Gehäuse. Danach wird die Distro Plate einfach auf den Klettverschluss aufgesetzt. Im Lieferumfang sind außerdem Standfüße und Montagerahmen enthalten. Mit der entsprechenden Halterung kann die Distro Plate an jedem 120 oder 140 mm Lüfterplatz montiert oder mit den Standfüßen flexibel im Servergehäuse platziert werden. Diverse Gewindebohrungen auf den Seiten und auf der Rückseite der ES Distro Plate bieten weitere direkte Montagemöglichkeiten, darunter auch angepasste Bohrungen für spezielle Montageschienen in den Serverracks von Alphacool.

### **Anschlussmöglichkeiten**

Die ES Distro Plate besitzt 22 Anschlussmöglichkeiten im Format G1/4" Innengewinde mit 5mm Einschraubtiefe. Davon befinden sich jeweils 5 Anschlüsse seitlich, 10 Anschlüsse auf der Oberseite und jeweils ein Anschluss an den Stirnseiten. Die Hilfslinien auf der Distro Plate erleichtern die Nachvollziehbarkeit des Wasserflusses sowie der Anschlussmöglichkeiten, die auch in der Anleitung detailliert dargestellt werden. Durch die hohe Anzahl an Konfigurationsmöglichkeiten können alle Komponenten im Wasserkreislauf einfach mit der Distro Plate verbunden werden. Es besteht außerdem die Möglichkeit, mehrere ES Distro Plates in Reihe zusammen zu schließen.

### **Wozu eine ES Distro Plate?**

Einen sauberer Aufbau der Wasserkühlung muss gut geplant werden! Die ES Distro Plate erleichtert die Konzeptionierung und den Aufbau komplexer WaKü-Systeme in engen Servergehäusen. Unter Verwendung von Alphacools ES Schnellverschlüssen mit Außengewinde können Komponenten wie CPU- und GPU-Kühler oder Radiatoren an die Distro Plate angeschlossen und somit einfach in den Wasserkreislauf eingebunden werden. Nicht belegte Anschlüsse eignen sich perfekt für die Verwendung als Fill- und Drain-Port.

