

## Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate 3080/3090 ROG Strix

Alphacool Artikelnummer: 13045



### Kurzinformation

Die Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate für GeForce RTX 3080/3090 Grafikkarten ist das perfekte Upgrade für Alphacool's Eisblock Aurora Acryl GPX-N GPU Custom Wasserkühler sowie Alphacool's Eiswolf 2 GPU AIOs (siehe Kompatibilitätsangaben). Mithilfe der Backplate, bestehend aus vernickeltem Kupfer, kann jetzt auch die Rückseite von GeForce RTX 3080/3090 Grafikkarten aktiv wassergekühlt und somit eine signifikante Steigerung der Kühlleistung erreicht werden.

- Vernickelter Kupferkühler
- Adressierbare digital RGB LEDs
- Extreme Kühlperformance

### Kompatibilität

- Alphacool Eiswolf 2 AIO - 360mm RTX 3080/3090 ROG Strix mit Backplate (Artikelnummer: 14418)
- Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3090/3080 ROG Strix mit Backplate (Artikelnummer: 11940)

## Lieferumfang

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 1x 15x15x1mm Wärmeleitpad | 1x 8x105x2mm Wärmeleitpad |
| 2x 15x51x1mm Wärmeleitpad | 6x M2x11 Schrauben        |
| 1x 15x40x1mm Wärmeleitpad | 2x Verschlusschrauben     |
| 1x 30x30x2mm Wärmeleitpad | 2x MCX Fitting Plugs      |
| 1x 8x84x2mm Wärmeleitpad  | 1x Plug Tool              |

## Technische Daten

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| L x B x H                        | 266,6 x 129 x 13,3 mm                 |
| Material Backplate               | Kupfer, vernickelt                    |
| Material Kühler                  | Acryl                                 |
| Anschlüsse Wasserkühlung         | 2x G1/4"   2x 5/3mm Schlauchanschluss |
| Beleuchtung                      | 6x digital adressierbare RGB LEDs     |
| Stromanschluss digital aRGB LEDs | 3-Pin JST (male & female Weiche)      |
| Spannung digital aRGB LEDs       | 5V                                    |
| Maximale Betriebstemperatur      | 60 °C                                 |
| Druck getestet                   | 0,8 Bar                               |
| Gewicht                          | 925 g                                 |

## Download Links

|               |   |
|---------------|---|
| Anleitung     | <a href="#">13045_Alphacool_Eisblock_Aurora_GPX-N_Acryl_Active_Backplate_3080-3090_ROG_Strix_Manual.pdf</a> |
| Produktbilder | <a href="#">13045_Alphacool_Eisblock_Aurora_GPX-N_Acryl_Active_Backplate_3080-3090_ROG_Strix_pics.zip</a>   |

## Verpackungsmaß pro Einheit

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| L x B x H     | 353 x 170 x 43 mm |
| Gesamtgewicht | 1190 g            |

## Sonstige Daten

|             |               |
|-------------|---------------|
| Zertifikate | CE, FC, RoHS  |
| EAN         | 4250197130455 |
| Zoll Nummer | 84195080900   |

## Artikeltext

Die Alphacool Eisblock Aurora GPX-N Acryl Active Backplate für Geforce RTX 3080/3090 Grafikkarten ist das perfekte Upgrade für Alphacool's Eisblock Aurora Acryl GPX-N GPU Custom Wasserkühler sowie Alphacool's Eiswolf 2 GPU AIOs (siehe Kompatibilitätsangaben). Mithilfe der Backplate, bestehend aus vernickeltem Kupfer, kann jetzt auch die Rückseite von Geforce RTX 3080/3090 Grafikkarten aktiv wassergekühlt und somit eine signifikante Steigerung der Kühlleistung erreicht werden.

### Anschlussmöglichkeiten

Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten, die aktive Backplate in den Wasserkreislauf einzubinden:

#### Variante 1

Der Kühler besitzt auf der Oberseite jeweils einen Ein- und Auslass mit G1/4" Innengewinde. Mit passenden Anschlüssen und Schläuchen/Hard Tubes kann die Backplate einfach im Wasserkreislauf eingebunden werden.

#### Variante 2

Der Kühler verfügt seitlich über jeweils einen Ein- und Auslass passend für 5/3mm Schläuche. Mit Hilfe von Alphacool's MCX 2x Verteiler mit 5/3mm Schlauch (Art. 1022250) kann die aktive Backplate einfach sowie platzsparend in den Wasserkreislauf eingebunden werden. Diese Variante ist eine sinnvolle Wahl, wenn im PC-Gehäuse wenig Platz ist und optimale Schlauchwege schwierig realisiert werden können. **(Hinweis: Funktioniert nur mit Eisblock Aurora Acryl/ES Acetal GPX-N GPU Custom Wasserkühlern. Kann nicht in Verbindung mit Alphacool Eiswolf 2 AIOs verwendet werden!)**

Die Anschlussmöglichkeiten sind bei beiden Varianten sehr flexibel, da der Ein- und Auslass Bauart bedingt frei gewählt werden kann.

### Brillante Beleuchtung

Sechs adressierbare digitale RGB LEDs sind direkt eingelassen und verlaufen seitlich vollständig am Kühlblock entlang. Der Effekt ist eine Beleuchtung, die den gesamten Kühlblock einschließt und einzigartige Lichteffekte erzeugt. Die Digitale aRGB LED Beleuchtung wird über einen JST 3-Pin Stecker angeschlossen und kann mit einem Digital-RGB Controller (z.B. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.15360) oder einem Digital-RGB fähigem Mainboard gesteuert werden.

## Zeichnung

