

## Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper X-Flow 40mm Hexa (6x40mm) Radiator

Alphacool Artikelnummer: 14292



### Kurzinformation

Es ist das beste System, denn es ist dein System! Gib dich nur mit der Perfektion zufrieden! Die neue Alphacool NexXxoS UT60 X-Flow Server Radiatoren führen dich auf die nächste Stage! Steigere die Leistung deines Systems mit den neuen Alphacool NexXxoS UT60 X-Flow Server Radiatoren. Dieser Radiator kann bei einer Umgebungstemperatur von 30°C und Lüfter mit 12.000 rpm bis zu 420 W abführen.

- Kompatibel zu Server Racks im Format 1HE
- Vollkupfer Radiator
- Viele unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten
- Patentierte versenkte Verschlusschrauben

### Lieferumfang

1x Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper X-Flow 40mm Hexa Radiator  
Montagematerial

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	286 x 40,5 x 60mm
Anzahl Kühlkanäle	9
Dicke	49 - 69mm
Kühlkanäle	Kupfer
Farbe	schwarz
Lüftergewinde	M3
Anschluss	6x G1/4"
Lamellen	Kupfer
Gehäuse	Stahl
Druckgetestet	0,8 bar
Hersteller	Alphacool
Fins per inch	10
Lüftergröße	40mm
Anzahl Lüfter	6

## Download Links

Anleitung	<a href="#">14292_Alphacool_NexXoS_UT60_Full_Copper_X-Flow_40mm_Hexa_(6x40mm)_Radiator_Manual.pdf</a>
Produktbilder	<a href="#">14292_Alphacool_NexXoS_UT60_Full_Copper_X-Flow_40mm_Hexa_(6x40mm)_Radiator_pics.zip</a>

## Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	420 x 75 x 50 mm
Gesamtgewicht	644 g

## Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197142922
Zoll Nummer	84195080900

Es ist das beste System, denn es ist dein System! Gib dich nur mit der Perfektion zufrieden! Die neue Alphacool NexXoS UT60 X-Flow Server Radiatoren führen dich auf die nächste Stufe!

Steigere die Leistung deines Systems mit den neuen Alphacool NexXoS UT60 X-Flow Server Radiatoren.

Dieser Radiator kann bei einer Umgebungstemperatur von 30°C und Lüfter mit 12.000 rpm bis zu 420 W abführen.

### **X-Flow – gib dich nur mit dem Besten zufrieden**

Für die bestmögliche Kühlung deines Systems setzt Alphacool bei den neuen NexXoS Server Radiatoren auf den X-Flow. Der Fluss läuft von der einen Seite des Radiators zur anderen Seite und bedient sich direkt allen Finnen. Dein Alphacool NexXoS UT60 X-Flow erreicht sofort die bestmögliche Kühlung mit optimiertem Wasserkreislauf.

### **Versenkte Verschlusschrauben – alles, nur nicht gewöhnlich**

Erstmals hat Alphacool die Verschlusschrauben versenkt. Dieses einzigartige Design ermöglicht es dir, mit deinem Alphacool NexXoS UT60 X-Flow Radiator flexibel zu bleiben. Montiere deinen Radiator so wie du es brauchst. Dank der verschiedenen positionierten Ein- und Auslässe bleibst du individuell und einzigartig.

### **Vollkupfer – die beste Performance auf höchstem Niveau**

Auch bei der neuen Alphacool NexXoS Reihe ist der Radiator aus Vollkupfer hergestellt. Dadurch bieten dir die Radiatoren die höchste Wärmeleitfähigkeit für die beste Performance. Setze auf die Nr. 1 bei den Materialien.

### **Unterschiedliche Größen – gleiche Qualität**

Den neuen Alphacool NexXoS UT60 X-Flow gibt es in unterschiedlichen Größen und Dicken. Alle Radiatoren dieser Reihe sind kompatibel zu den 2HE Server-Racks. Dank der besonderen Form ist der Einbau auch bei den größeren Radiatoren ein Kinderspiel. Entscheide selbst, welche Größe für dein System perfekt ist und wähle immer die beste Qualität.