Download Center

Alphacool Eisball Digital RGB - Acryl (D5/VPP Ready)

Alphacool Artikelnummer: 15362



Kurzinformation

Der Alphacool Eisball Ausgleichsbehälter mit integriertem Pumpen-Top präsentiert sich in einem bisher einzigartigen Design. Die noch nie dagewesene Kugelform eröffnet dir unzählige neue Möglichkeiten, speziell natürlich im Modding-Bereich. Von einer statischen, einfarbigen Beleuchtung bis hin zum R2D2-Mod: Hier sind der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt.

- Einzigartige Optik
- Rundum Digitale-RGB Beleuchtung
- Montagemöglichkeit auf Radiatoren oder Lüfterplätzen für 120 oder 140 mm Lüfte
- Entkoppelte Halterung

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 7400 Supportmail: info@alphacool.com

Lieferumfang

- 1x Eisball Ausgleichsbehälter
- 1x Verschlussschraube
- 1x Verschlussschrauben-Tool
- 1x Montageblech
- 1x Klettmatte
- 1x Halterung für Montage auf Lüfterplätze
- 4x Vibrationsdämpfer
- 4x M3x5 Schrauben
- 4x M4x5 Schrauben
- 1x Eisball Digital RGB Beleuchtungsring
- 1x Digital RGB-Controlle
- 1x Digital RGB-Adapter

Technische Daten

BxTxH	117,51 x 128 x 128 mm
BxTxH Mit Montage Material und Entkoppler	130,01 x 128 x 128 mm
Nettogewicht	510 g
Maximale Arbeitstemperatur	60 °C
Material Eisball	Transparentes Nylon
Material Verschlussschrauben	Messing
Material Pumpenhalterung	Acetal
Material Digital RGB Ring	Acetal
Farbe Eisball	transparent
Farbe Digital RGB Ring	Chrome
Anschlüsse	IN 1x G 1/4 / OUT 1 x G 1/4
Fillport	1 x G 1/4
Fassungsvermögen	700 ml
Digital RGB Anschluss	4-Pin
Spannung Digital RGB	5 VDC
Montage: Bohrungen Eisballfüße	4 x M4x10
Montageplatte: Größe der Bohrungen	8 x M3 / 4 x M4 (für Entkoppler)
Montageplatte für Radiatoren	120 / 140 mm Lüfter Plätze - 4 x M3x5
Pumpen Kompatibilität	VPP655/755, VPP Apex oder Laing D5 Pumpen

Download Links

Anleitung	15362_Alphacool_Eisball_Digital_RGB_-_Acryl_(D5-VPP_Ready)_Manual.pdf
Produktbilder	15362_Alphacool_Eisball_Digital_RGB_-_Acryl_(D5-VPP_Ready)_pics.zip
EU-DoC / CE / RoHS	Alphacool_EuDoc_CE_RoHS_15362.pdf

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	200 x 180 x 160 mm
Gesamtgewicht	922 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197153621
Zoll Nummer	84137081900

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 7400 Supportmail: info@alphacool.com

Artikeltext

Der Alphacool Eisball Ausgleichsbehälter mit integriertem Pumpen-Top präsentiert sich in einem bisher einzigartigen Design. Die noch nie dagewesene Kugelform eröffnet dir unzählige neue Möglichkeiten, speziell natürlich im Modding-Bereich. Von einer statischen, einfarbigen Beleuchtung bis hin zum R2D2-Mod: Hier sind der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt.

Einzigartiges Design und hervorragende Beleuchtung

Im Gegensatz zu herkömmlichen Ausgleichsbehältern, präsentiert sich der Alphacool Eisball in einem bisher noch nie dagewesenen kugelförmigen Design. Die 22 digitalen RGB LEDs, welche einmal vollständig in einem Chromring um den Äquator des Eisballes herumlaufen, sorgen für eine vielseitige und optimale Beleuchtung. Selbstverständlich liegt dem Gerät ein Digital RGB Controller bei, mit dem du den Style und die Beleuchtung deines Eisballes individuell anpassen kannst.

Vielseitige Montagemöglichkeiten

Lasse dich nicht auf eine einzige Montagemöglichkeit beschränken! Durch die im Lieferumfang enthaltene Klebematte und 2 unterschiedliche Montageplatten lassen sich viele verschiedene Montageideen verwirklichen: Ob auf dem Radiator, den Lüfterplätzen, oder einem 2,5“ SSD Platz. Alternativ kann natürlich auch auf die bewährte universale Alphacool-Pumpenbefestigung zurückgegriffen werden. Im Zusammenspiel mit der VPP Apex PWM Pumpe kann der Alphacool Eisball sogar auf dem Kopf betrieben werden. Allerdings nur und ausschließlich mit der Alphacool VPP Apex PWM Pumpe. Standard Laing D5 Pumpen können aufgrund des sphärischen Lagers nicht auf dem Kopf betrieben werden.

Wo ist die Pumpe?

Die Pumpe verschwindet vollständig im Inneren des Eisballes. Sie wird von unten in den Eisball eingeführt und mit einer speziellen Pumpenhalterung befestigt. Für den Einbau sind alle Alphacool eigenen D5 Pumpen wie zum Beispiel die VPP655 und VPP Apex PWM Pumpe sowie alle originalen Laing D5 Pumpen geeignet.

Ist der Eisball Silent tauglich?

Beim Eisball befindet sich die Pumpe vollständig im Inneren des Behälters, und ist so gänzlich vom Wasser umschlossen. Das Wasser wirkt hier wie eine zusätzliche Geräuschdämmung. Durch die beiliegenden Entkoppler wird außerdem die Vibrationsübertragung auf ein Minumum reduziert. Insgesamt also ein echtes Silent-Produkt!

Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Tippfehler. Alphacool International GmbH, Marienberger Strasse 1, 38122 Braunschweig Tel: (+49)0531 288 7400 Supportmail: info@alphacool.com