

Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset IT/IT - bulkhead

Alphacool Artikelnummer: 17599



Kurzinformation

Das Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset IT/IT - bulkhead ist für die dauerhafte Montage an einem PC- oder Servergehäuse geeignet und funktioniert wie eine Schottverschraubung. Die Schnellverschlusskupplung ermöglicht ein schnelles Verbinden oder Trennen von extern angebundenen Radiatoren oder Kühlsysteme.

- Ermöglicht die Einbindung externer Radiatoren und Kühlsysteme
- Gefertigt aus widerstandsfähigem Nylon

Kompatibilität

- G1/4" AG Anschlüsse
- Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset G1/4 - Black (Art. 17396)
- Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset TPV - Eisbaer kompatibel - Black (Art. 17452)

Lieferumfang

1x Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset IT/IT (bulkhead), schwarz

Technische Daten

L x D (gesamt)	82mm x 26,5mm
L x D (male Verbinder)	46,5mm x 26,5mm
L x D (female Verbinder)	50mm x 23mm
Material	Nylon
Gewinde	G1/4" IG
Arbeitstemperatur	60 °C
Druck getestet	0,8 Bar
Farbe	schwarz

Download Links

Produktbilder	17599_Alphacool_HF_quick_release_coupling_set_IT-IT_-_bulkhead_fitting_pics.zip
---------------	---

Verpackungsmaß pro Einheit

L x B x H	85 x 33 x 33 mm
Gesamtgewicht	34 g

Sonstige Daten

Zertifikate	CE, FC, RoHS
EAN	4250197175999
Zoll Nummer	39174000990

Artikeltext

Das Alphacool HF Schnellverschlusskupplungsset IT/IT - bulkhead ist für die dauerhafte Montage an einem PC- oder Servergehäuse geeignet und funktioniert wie eine Schottverschraubung. Die Schnellverschlusskupplung ermöglicht ein schnelles Verbinden oder Trennen von extern angebotenen Radiatoren oder Kühlsysteme

Montage

Montiert wird das Schnellverschlusskupplungsset in zwei Öffnungen im Gehäuse mit je 18mm Durchmesser (siehe Montagebeispiel). Male und Female Verbinder werden mit der Gewindeseite durch die kreisrunden Öffnungen gesteckt und mit den beiliegenden Kontermuttern festgeschraubt. Der Wasserkreislauf wird dann auf der Innenseite des Gehäuses über die zwei G1/4" Innengewinde angebunden. Externe Radiatoren oder Kühlsysteme können nun mittels weiterer HF Schnellverschlüsse einfach mit der Wasserkühlung im Gehäuse verbunden werden.

Sicherheit hat Priorität

Alphacool's HF Schnellverschlusskupplungen verwenden keinen "Klick"-Mechanismus, sondern werden mit einer Überwurfmutter verschraubt. Die Kupplungen lassen sich so nicht mehr versehentlich entriegeln und bieten ein hohes Maß an Sicherheit.



Montagebeispiel
(example of installation)